



アクリルプレート



AE-000
クリアー




AE-032
乳半



AM-000
両面マットクリアー




AM-064
両面マットガラス色



AM-032
両面マット乳半



ASD
スターダスト



ASR
レインボー




AMS
ミラー(シルバー)




AMG
ミラー(ゴールド)

※マジックミラータイプは受注生産にて承ります。

和紙プレート・和紙シート



和紙プレート 雲竜



和紙プレート 無地

和紙をポリスチレン樹脂プレートではさみこんでおりますので、耐久性・メンテナンス性が良くなりました。



和紙シート フィルムタイプ
雲竜



和紙シート フィルムタイプ
無地




和紙シート 和紙タイプ
雲竜




和紙シート 和紙タイプ
無地


表面は汚れにくく、汚れても水拭きができます。
紫外線を95%以上カットします。




三層構造なので、結露防止と冷暖房効果が向上します。
紫外線を90%以上カットします。



UVプレート (ポリスチレン)



KC
片面梨地 クリアー



KG
片面梨地 グリーン



MC
ミストクリアー



MG
ミストグリーン




SC
サイレントクリアー




SG
サイレントグリーン

※UC と UG は MC と MG に商品名を変更いたしました。


中空ポリカ




クリアー



フロスト



オパール



ストライプ

ポリカーボネートプレート 国土交通大臣認定品 DW-9054




PC-1600 クリアー
一般グレード



PCSP-660T クリアー
両面耐候グレード



PCSP-F6600
すりガラス調クリアー
両面耐候グレード



PCSP-F6400
すりガラス調ガラス色
両面耐候グレード



PCSP-692T
グレースモーク
両面耐候グレード



PCSP-693T
ブラウンスモーク
両面耐候グレード

両面耐候グレードを新たにラインナップいたしました。
防火地域・準防火地域における屋根やカーポートなどの
外部にもご使用いただけます。

アクリルプレート

主な特長 透明度・耐久性・耐候性・加工性に優れています。
 主な用途 看板・ディスプレイ・照明器具・建具・家具等

	品番	柄名	寸法/板厚 (梱包入数)	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	4.0mm
				(5枚)	(4枚)	(3枚)	(2枚)	4尺×8尺
アクリルプレート	AE-000	透明	3尺×6尺 1m×2m	6,170 7,170	8,900 10,670	11,740 13,840	14,540 17,170	20,500
	AE-032	乳半	3尺×6尺 1m×2m	6,170 7,170	8,900 10,670	11,740 13,840	14,540 17,170	
	AM-000	両面マットクリアー	3尺×6尺 1m×2m	6,790 8,200	10,190 12,300	13,590 16,400	16,980 20,500	24,310
	AM-032	両面マット乳半	3尺×6尺	7,130	10,690	14,250	17,820	
	AM-064	両面マットガラス色	3尺×6尺	7,130	10,690	14,250	17,820	25,500
	ASD	スターダスト	1m×2m	18,500				
	ASR	レインボー	1m×2m	24,000				
	AMS・AMG(ミラー)	シルバー・ゴールド	1m×2m	17,250				

※上記4×8の梱包入数は2枚入りとなります。

UVプレート(ポリスチレン)

主な特長 耐吸水性・コストパフォーマンスに優れています。
 主な用途 室内建具・家具・浴室ドア面材など屋内用途向けです。

	品番	柄名	寸法/板厚 (梱包入数)	2.0mm	3.0mm	4.0mm	4.0mm
				(5枚)	(4枚)	(3枚)	4尺×8尺
UVプレート	KC	片面梨地クリアー	3尺×6尺	4,430	6,640	8,840	15,800
			1m×2m	5,350	8,030	10,700	
	KG	片面梨地グリーン	3尺×6尺	4,560	6,840	9,110	16,340
			1m×2m	5,500	8,250	11,000	
	MC(旧UC)	ミストクリアー	1m×2m	4,980	7,470	9,960	14,340
	MG(旧UG)	ミストグリーン	1m×2m	5,340	8,000	10,670	15,380
	SC	サイレントクリアー	1m×2m	5,600	8,400	11,200	16,140
SG	サイレントグリーン	1m×2m	5,850	8,800	11,740	16,900	

※上記4×8の梱包入数は2枚入りとなります。

和紙プレート・和紙シート


主な特長 耐久性・メンテナンス性に優れ、やぶれ・割れの心配が少ない和紙シリーズです。
 主な用途 室内建具・バーテーション・障子などの代替等

	柄名	寸法/板厚 (梱包入数)	0.15mm	0.2mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm	
			(20枚)	(20枚)	(10枚)	(6枚)	(5枚)	
和紙シリーズ	プレートタイプ	雲竜	3尺×6尺			5,500	7,850	8,950
			3尺×7尺			6,500	9,300	10,500
		無地	3尺×6尺			5,500	7,850	8,950
	フィルムタイプ	雲竜・無地	3尺×6尺	1,240	両面テープ(フィルムタイプ専用) 5mm×20M ¥250/巻 60巻入/箱			
			3尺×7尺	1,450				
	和紙タイプ	雲竜・無地	3尺×6尺		1,650			
3尺×7尺				1,960				

中空ポリカ

主な特長 衝撃強度・耐熱性・燃焼特性に優れています。
 主な用途 室内ドア・バーテーション・間仕切り・家具収納棚・ディスプレイ等

	柄名	寸法/板厚	4.0mm(梱包入数)	6.0mm(梱包入数)	10.0mm(梱包入数)
中空ポリカ	クリアー・フロスト	1m×2m	6,000(12枚)	7,340(8枚)	9,340(5枚)
		4尺×8尺	8,670(9枚)	10,670(6枚)	13,500(4枚)
	ストライプ	1m×2m	6,300(12枚)	7,710(8枚)	
		4尺×8尺	9,110(9枚)	11,210(6枚)	



※中空ポリカの特寸カット
 対応可能です。
 価格と納期につきましては
 お問い合わせください。

ポリカーボネートプレート 国土交通大臣認定品 DW-9054

主な特長 衝撃強度・耐熱性・燃焼特性・耐候性に優れています。
 主な用途 室内ドア・間仕切り・階段腰板・カーポート等

※カット対応品です。納期確認をお願い致します。

	品番	柄名	耐候性	寸法/板厚	2.0mm	3.0mm	4.0mm	5.0mm	8.0mm
					m ² 当り				
ポリカーボネートプレート	PC-1600	クリアー一般	一般グレード	カット対応品	8,200	12,400	16,500	20,600	32,900
	PCSP-660T	クリアー耐候	両面耐候	〃	9,000	13,600		22,700	36,400
	PCSP-692T	グレースモーク	〃	〃	10,000	14,800		24,700	
	PCSP-693T	ブラウンスモーク	〃	〃	10,000	14,800		24,700	39,500
	PCSP-F6600	すりガラス調クリアー	〃	〃	9,600	14,300	19,100	23,700	
	PCSP-F6400	すりガラス調ガラス色	〃	〃	10,500	15,600	21,000	26,100	

※各種プレート板の使用上のご注意

樹脂板は性質上、温度変化や湿度で伸縮いたしますのでクリアランスを充分設けて下さい。
 汚れを落とす際は絶対に、溶剤系を使用しないで下さい。変色やクラックが発生します。
 水で1%程度に薄めた中性洗剤を使用して、やわらかい布を使用して下さい。